

**АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕПИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАЛАЧЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05 апреля 2013 г.

№ 37

**Об утверждении инструкций по охране труда работников администрации
Крепинского сельского поселения**

В целях проведения инструктажей по охране труда в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-90 "Организация обучения безопасности труда", Постановления Министерства труда и социального развития РФ, Министерства образования РФ от 13 января 2003 года N 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций", Постановления Минтруда РФ от 17.12.2002 N 80 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые инструкции по охране труда работников администрации Крепинского сельского поселения.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

**Глава Крепинского
сельского поселения**

А.К. Черевичко

«УТВЕРЖДАЮ»
Глава Крепинского
сельского поселения
А.К. Черевичко

_____ «___» _____ 2013 г.

Инструкция по охране труда главного специалиста администрации Крепинского сельского поселения

1. Общие требования охраны труда

1.1. К самостоятельной работе в должности главного специалиста допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, имеющие образование и прошедшие соответствующую подготовку, вводный инструктаж и проверку знаний по охране труда, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2. При работе главным специалистом соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.

1.3. При работе главным специалистом возможно воздействие следующих опасных и вредных производственных факторов:

- нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности рабочего места, а также зрительное утомление при длительной работе с документами и с компьютером;
- ионизирующие, неионизирующие излучения и электромагнитные поля при работе с компьютером;
- поражение электрическим током при использовании неисправных электрических приборов.

1.4. Главный специалист обязан соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения и направления эвакуации при пожаре.

1.5. При несчастном случае немедленно сообщить об этом администрации учреждения. При неисправности оборудования прекратить работу и сообщить администрации учреждения.

1.6. В процессе работы соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.7. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Включить полностью освещение помещения и убедиться в исправной работе светильников. Наименьшая освещенность рабочего места должна быть: при люминесцентных лампах не менее 300 лк (20 Вт\кв.м.), при лампах накаливания не менее 150 лк (48 Вт\кв.м.).

2.2. Проветрить помещение и подготовить к работе необходимое оборудование.

2.3. При использовании в работе электрических приборов и аппаратов (компьютер и т.п.) убедиться в их исправности и целостности подводящих кабелей и электровилок.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Строго выполнять последовательность работы с документами, установленную должностными обязанностями.

3.2. Соблюдать порядок и не загромождать рабочее место посторонними предметами и ненужными документами.

3.3. При недостаточной освещенности рабочего места для дополнительного его освещения пользоваться настольной лампой.

3.4. При работе с ПЭВМ значения визуальных параметров должны находиться в пределах оптимального диапазона.

3.5. Клавиатуру располагать на поверхности стола на расстоянии 100-300 мм от края, обращенного к пользователю или специальной, регулируемой по высоте рабочей поверхности, отделенной от основной столешницы.

3.6. При работающем видеомониторе расстояние от глаз до экрана должно быть 0,6 – 0,7 м., уровень глаз должен приходиться на центр экрана или на $\frac{2}{3}$ его высоты.

3.7. Изображение на экранах видеомониторов должно быть стабильным, ясным и предельно четким, не иметь мерцаний символов и фона, на экранах не должно быть бликов и отражений светильников, окон и окружающих предметов.

3.8. Суммарное время непосредственной работы с ВДТ и ПЭВМ в течение рабочей смены должно быть не более 6 часов.

3.9. Для поддержания здорового микроклимата следует через каждые 2 часа работы проветривать помещение.

3.10. При длительной работе с документами и на компьютере с целью снижения утомления зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии, предотвращения развития утомления через каждые два часа работы делать перерыв на 10-15 минут, во время которого следует выполнять комплекс упражнений для глаз, физкультурные паузы и физкультурные минутки.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. В случае появления неисправности в работе компьютера или другого технического средства, постороннего шума, искрения и запаха гари, немедленно отключить электроприбор от электросети и сообщить об этом администрации учреждения. Работу продолжать только после устранения возникшей неисправности.

4.2. При возникновении пожара немедленно сообщить об этом администрации учреждения и в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.

4.3. При получении травмы немедленно обратиться за медицинской помощью и сообщить об этом администрации учреждения.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. Отключить от электросети электрические приборы, очистить экран компьютера салфеткой от пыли.

5.2. Привести в порядок рабочее место, убрать в отведенные места для хранения документы, инструмент и оборудование.

5.3. Проветрить помещение, закрыть окна (фрамуги) и выключить свет.

Инструкция разработана в соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации и иными нормативными актами, регулирующими трудовые правоотношения в Российской Федерации.

Ознакомлен:

«__» _____ 2013 г. _____

«__» _____ 2013 г. _____

«УТВЕРЖДАЮ»
Глава Крепинского
сельского поселения
А.К. Черевичко

_____ «___» _____ 2013 г.

**Инструкция по охране труда ведущего специалиста
администрации Крепинского сельского поселения**

1. Общие требования охраны труда

1.1. К самостоятельной работе в должности ведущего специалиста допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, имеющие образование и прошедшие соответствующую подготовку, вводный инструктаж и проверку знаний по охране труда, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2. При работе ведущим специалистом соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.

1.3. При работе ведущим специалистом возможно воздействие следующих опасных и вредных производственных факторов:

- нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности рабочего места, а также зрительное утомление при длительной работе с документами и с компьютером;
- ионизирующие, неионизирующие излучения и электромагнитные поля при работе с компьютером;
- поражение электрическим током при использовании неисправных электрических приборов.

1.4. Ведущий специалист обязан соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения и направления эвакуации при пожаре.

1.5. При несчастном случае немедленно сообщить об этом администрации учреждения. При неисправности оборудования прекратить работу и сообщить администрации учреждения.

1.6. В процессе работы соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.7. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Включить полностью освещение помещения и убедиться в исправной работе светильников. Наименьшая освещенность рабочего места должна быть: при люминесцентных лампах не менее 300 лк (20 Вт\кв.м.), при лампах накаливания не менее 150 лк (48 Вт\кв.м.).

2.2. Проветрить помещение и подготовить к работе необходимое оборудование.

2.3. При использовании в работе электрических приборов и аппаратов (компьютер и т.п.) убедиться в их исправности и целостности подводящих кабелей и электровилок.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Строго выполнять последовательность работы с документами, установленную должностными обязанностями.

3.2. Соблюдать порядок и не загромождать рабочее место посторонними предметами и ненужными документами.

3.3. При недостаточной освещенности рабочего места для дополнительного его освещения пользоваться настольной лампой.

3.4. При работе с ПЭВМ значения визуальных параметров должны находиться в пределах оптимального диапазона.

3.5. Клавиатуру располагать на поверхности стола на расстоянии 100-300 мм от края, обращенного к пользователю или специальной, регулируемой по высоте рабочей поверхности, отделенной от основной столешницы.

3.6. При работающем видеомониторе расстояние от глаз до экрана должно быть 0,6 – 0,7 м., уровень глаз должен приходиться на центр экрана или на 2/3 его высоты.

3.7. Изображение на экранах видеомониторов должно быть стабильным, ясным и предельно четким, не иметь мерцаний символов и фона, на экранах не должно быть бликов и отражений светильников, окон и окружающих предметов.

3.8. Суммарное время непосредственной работы с ВДТ и ПЭВМ в течение рабочей смены должно быть не более 6 часов.

3.9. Для поддержания здорового микроклимата следует через каждые 2 часа работы проветривать помещение.

3.10. При длительной работе с документами и на компьютере с целью снижения утомления зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии, предотвращения развития утомления через каждые два часа работы делать перерыв на 10-15 минут, во время которого следует выполнять комплекс упражнений для глаз, физкультурные паузы и физкультурные минутки.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. В случае появления неисправности в работе компьютера или другого технического средства, постороннего шума, искрения и запаха гари, немедленно отключить электроприбор от электросети и сообщить об этом администрации учреждения. Работу продолжать только после устранения возникшей неисправности.

4.2. При возникновении пожара немедленно сообщить об этом администрации учреждения и в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.

4.3. При получении травмы немедленно обратиться за медицинской помощью и сообщить об этом администрации учреждения.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. Отключить от электросети электрические приборы, очистить экран компьютера салфеткой от пыли.

5.2. Привести в порядок рабочее место, убрать в отведенные места для хранения документы, инструмент и оборудование.

5.3. Проветрить помещение, закрыть окна (фрамуги) и выключить свет.

Инструкция разработана в соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации и иными нормативными актами, регулирующими трудовые правоотношения в Российской Федерации.

Ознакомлен:

« ____ » _____ 2013 г. _____

« ____ » _____ 2013 г. _____

«УТВЕРЖДАЮ»
Глава Крепинского
сельского поселения
А.К. Черевичко

_____ «__» _____ 2013 г.

Инструкция по охране труда специалиста 1 категории администрации Крепинского сельского поселения

1. Общие требования охраны труда

1.1. К самостоятельной работе в должности специалиста 1 категории допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, имеющие образование и прошедшие соответствующую подготовку, вводный инструктаж и проверку знаний по охране труда, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2. При работе специалистом 1 категории соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.

1.3. При работе специалистом 1 категории возможно воздействие следующих опасных и вредных производственных факторов:

- нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности рабочего места, а также зрительное утомление при длительной работе с документами и с компьютером;
- ионизирующие, неионизирующие излучения и электромагнитные поля при работе с компьютером;
- поражение электрическим током при использовании неисправных электрических приборов.

1.4. Специалист 1 категории обязан соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения и направления эвакуации при пожаре.

1.5. При несчастном случае немедленно сообщить об этом администрации учреждения. При неисправности оборудования прекратить работу и сообщить администрации учреждения.

1.6. В процессе работы соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.7. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Включить полностью освещение помещения и убедиться в исправной работе светильников. Наименьшая освещенность рабочего места должна быть: при люминесцентных лампах не менее 300 лк (20 Вт\кв.м.), при лампах накаливания не менее 150 лк (48 Вт\кв.м.).

2.2. Проветрить помещение и подготовить к работе необходимое оборудование.

2.3. При использовании в работе электрических приборов и аппаратов (компьютер и т.п.) убедиться в их исправности и целостности подводящих кабелей и электровилок.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Строго выполнять последовательность работы с документами, установленную должностными обязанностями.

3.2. Соблюдать порядок и не загромождать рабочее место посторонними предметами и ненужными документами.

3.3. При недостаточной освещенности рабочего места для дополнительного его освещения пользоваться настольной лампой.

3.4. При работе с ПЭВМ значения визуальных параметров должны находиться в пределах оптимального диапазона.

3.5. Клавиатуру располагать на поверхности стола на расстоянии 100-300 мм от края, обращенного к пользователю или специальной, регулируемой по высоте рабочей поверхности, отделенной от основной столешницы.

3.6. При работающем видеомониторе расстояние от глаз до экрана должно быть 0,6 – 0,7 м., уровень глаз должен приходиться на центр экрана или на 2/3 его высоты.

3.7. Изображение на экранах видеомониторов должно быть стабильным, ясным и предельно четким, не иметь мерцаний символов и фона, на экранах не должно быть бликов и отражений светильников, окон и окружающих предметов.

3.8. Суммарное время непосредственной работы с ВДТ и ПЭВМ в течение рабочей смены должно быть не более 6 часов.

3.9. Для поддержания здорового микроклимата следует через каждые 2 часа работы проветривать помещение.

3.10. При длительной работе с документами и на компьютере с целью снижения утомления зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии, предотвращения развития утомления через каждые два часа работы делать перерыв на 10-15 минут, во время которого следует выполнять комплекс упражнений для глаз, физкультурные паузы и физкультурные минутки.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. В случае появления неисправности в работе компьютера или другого технического средства, постороннего шума, искрения и запаха гари, немедленно отключить электроприбор от электросети и сообщить об этом администрации учреждения. Работу продолжать только после устранения возникшей неисправности.

4.2. При возникновении пожара немедленно сообщить об этом администрации учреждения и в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.

4.3. При получении травмы немедленно обратиться за медицинской помощью и сообщить об этом администрации учреждения.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. Отключить от электросети электрические приборы, очистить экран компьютера салфеткой от пыли.

5.2. Привести в порядок рабочее место, убрать в отведенные места для хранения документы, инструмент и оборудование.

5.3. Проветрить помещение, закрыть окна (фрамуги) и выключить свет.

Инструкция разработана в соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации и иными нормативными актами, регулирующими трудовые правоотношения в Российской Федерации.

Ознакомлен:

« ____ » _____ 2013 г. _____

«УТВЕРЖДАЮ»
Глава Крепинского
сельского поселения
А.К. Черевичко

_____ «__» _____ 2013 г.

Инструкция по охране труда специалиста 2 категории администрации Крепинского сельского поселения

1. Общие требования охраны труда

1.1. К самостоятельной работе в должности специалиста 2 категории допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, имеющие образование и прошедшие соответствующую подготовку, вводный инструктаж и проверку знаний по охране труда, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2. При работе специалистом 2 категории соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.

1.3. При работе специалистом 2 категории возможно воздействие следующих опасных и вредных производственных факторов:

- нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности рабочего места, а также зрительное утомление при длительной работе с документами и с компьютером;
- ионизирующие, неионизирующие излучения и электромагнитные поля при работе с компьютером;
- поражение электрическим током при использовании неисправных электрических приборов.

1.4. Специалист 2 категории обязан соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения и направления эвакуации при пожаре.

1.5. При несчастном случае немедленно сообщить об этом администрации учреждения. При неисправности оборудования прекратить работу и сообщить администрации учреждения.

1.6. В процессе работы соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.7. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Включить полностью освещение помещения и убедиться в исправной работе светильников. Наименьшая освещенность рабочего места должна быть: при люминесцентных лампах не менее 300 лк (20 Вт\кв.м.), при лампах накаливания не менее 150 лк (48 Вт\кв.м.).

2.2. Проветрить помещение и подготовить к работе необходимое оборудование.

2.3. При использовании в работе электрических приборов и аппаратов (компьютер и т.п.) убедиться в их исправности и целостности подводящих кабелей и электровилок.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Строго выполнять последовательность работы с документами, установленную должностными обязанностями.

3.2. Соблюдать порядок и не загромождать рабочее место посторонними предметами и ненужными документами.

3.3. При недостаточной освещенности рабочего места для дополнительного его освещения пользоваться настольной лампой.

3.4. При работе с ПЭВМ значения визуальных параметров должны находиться в пределах оптимального диапазона.

3.5. Клавиатуру располагать на поверхности стола на расстоянии 100-300 мм от края, обращенного к пользователю или специальной, регулируемой по высоте рабочей поверхности, отделенной от основной столешницы.

3.6. При работающем видеомониторе расстояние от глаз до экрана должно быть 0,6 – 0,7 м., уровень глаз должен приходиться на центр экрана или на 2/3 его высоты.

3.7. Изображение на экранах видеомониторов должно быть стабильным, ясным и предельно четким, не иметь мерцаний символов и фона, на экранах не должно быть бликов и отражений светильников, окон и окружающих предметов.

3.8. Суммарное время непосредственной работы с ВДТ и ПЭВМ в течение рабочей смены должно быть не более 6 часов.

3.9. Для поддержания здорового микроклимата следует через каждые 2 часа работы проветривать помещение.

3.10. При длительной работе с документами и на компьютере с целью снижения утомления зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии, предотвращения развития утомления через каждые два часа работы делать перерыв на 10-15 минут, во время которого следует выполнять комплекс упражнений для глаз, физкультурные паузы и физкультурные минутки.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. В случае появления неисправности в работе компьютера или другого технического средства, постороннего шума, искрения и запаха гари, немедленно отключить электроприбор от электросети и сообщить об этом администрации учреждения. Работу продолжать только после устранения возникшей неисправности.

4.2. При возникновении пожара немедленно сообщить об этом администрации учреждения и в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.

4.3. При получении травмы немедленно обратиться за медицинской помощью и сообщить об этом администрации учреждения.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. Отключить от электросети электрические приборы, очистить экран компьютера салфеткой от пыли.

5.2. Привести в порядок рабочее место, убрать в отведенные места для хранения документы, инструмент и оборудование.

5.3. Проветрить помещение, закрыть окна (фрамуги) и выключить свет.

Инструкция разработана в соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации и иными нормативными актами, регулирующими трудовые правоотношения в Российской Федерации.

Ознакомлен:

«__» _____ 2013 г. _____

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава Крепинского
сельского поселения

А.К. Черевичко

_____ «__» _____ 2013 г.

Инструкция по охране труда водителя легкового автомобиля

администрации Крепинского сельского поселения

1. Общие требования безопасности

1.1. К самостоятельной работе на легковом автомобиле допускаются лица, прошедшие:

- вводный инструктаж;
- инструктаж по пожарной безопасности;
- первичный инструктаж на рабочем месте;
- инструктаж по электробезопасности на рабочем месте.

Для выполнения обязанностей водителя легкового автомобиля допускаются лица, имеющие удостоверение на право управления данной категорией транспорта, не имеющие медицинских противопоказаний для данной профессии, достигшие 18 летнего возраста.

1.2. Водитель должен проходить:

- повторный инструктаж по безопасности труда на рабочем месте не реже, чем через каждые три месяца;
- внеплановый инструктаж: при изменении технологического процесса или правил по охране труда, замене или модернизации легкового автомобиля, приспособлений и инструмента, изменении условий и организации труда, при нарушениях инструкций по охране труда, перерывах в работе более чем на 60 календарных дней.
- диспансерный медицинский осмотр - согласно приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011г. № 302н.

1.3. Водитель обязан:

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные в учреждении;
- соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности, инструкции по электробезопасности;

- соблюдать требования к эксплуатации автомобиля;
- использовать по назначению и бережно относиться к выданным средствам индивидуальной защиты.

1.4. При оформлении водителя на работу за ним должен быть закреплен определенный легковой автомобиль приказом по учреждению.

1.5. После зачисления на работу водитель обязан принять транспортное средство по акту и выполнять только ту работу, которая поручена работодателем.

1.6. Водитель должен:

- уметь оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему при несчастном случае;
- иметь в машине медицинскую аптечку оказания первой помощи, первичные средства пожаротушения;
- выполнять только порученную работу, и не передавать ее другим без разрешения директора;
- во время работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других, не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе;
- содержать рабочее место в чистоте и порядке.

1.7. Водитель должен знать и соблюдать правила личной гигиены. Принимать пищу и курить, отдыхать только в специально отведенных для этого помещениях и местах. Пить воду только из специально предназначенных для этого установок.

1.8. При обнаружении неисправностей автомобиля, приспособлений, инструментов и других недостатках или опасностях на рабочем месте немедленно остановить автомобиль. Только после устранения замеченных недостатков продолжить работу на автомобиле.

1.9. При обнаружении загорания или в случае пожара:

- остановить автомобиль, выключить зажигание, перекрыть краны бензопровода и горюче-смазочных материалов;
- приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения в соответствии с инструкцией по пожарной безопасности. При угрозе жизни – покинуть помещение.

1.10. При несчастном случае оказать пострадавшему первую помощь, немедленно сообщить о случившемся работодателю, принять меры к сохранению обстановки происшествия (аварии), если это не создает опасности для окружающих.

1.11. За невыполнение требований безопасности, изложенных в настоящей инструкции, работник несет ответственность согласно действующему законодательству.

1.12. В соответствии с «Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты» водитель легкового автомобиля должен быть обеспечен комбинезоном (халатом) хлопчатобумажным (срок носки 12 месяцев), рукавицами комбинированными двупальными (срок носки 6 месяцев).

1.13. Основными опасными и вредными производственными факторами являются:

- движущиеся и вращающиеся детали и узлы автомобиля;
- горячие поверхности двигателя, системы охлаждения, глушителя и т.п.;
- отработанные газы в результате сгорания горюче-смазочных материалов;
- столкновение с другим транспортным средством или наезд на людей.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Убедиться в исправности и надеть исправную специальную одежду, застегнув ее на все пуговицы, волосы убрать под головной убор.

2.2. Внешним осмотром убедиться в полной исправности автомобиля и проверить:

- техническое состояние автомобиля, обращая особое внимание на исправность шин, тормозной системы, рулевого управления, приборов освещения и сигнализации, стеклоочистителей, на правильную установку зеркала заднего вида, чистоту и видимость номерных знаков и дублирующих их надписей, а также отсутствие подтекания топлива, масла и воды;

- давление воздуха в шинах в соответствии с нормами;
- наличие исправного инструмента и приспособлений;
- заправку автомобиля топливом, маслом, водой, тормозной жидкостью и уровень электролита в аккумуляторной батарее;

2.3. Пуск непрогретого двигателя производить с помощью пусковой рукоятки при нейтральном положении рычага коробки передач. Брать рукоятку в обхват или применять какие-либо рычаги, действующие на нее, не допускается.

2.4. После запуска или прогрева двигателя необходимо проверить на ходу работу рулевого управления и тормозов, работу «СТОП» сигнала, поворотов, освещения, а также звуковой сигнал.

2.5. В случае обнаружения неисправностей на линию не выезжать до полного их устранения и сообщить об этом работодателю.

2.6. Заправку автомобиля топливом производить после остановки двигателя.

2.7. При работе автомобиля на этилированном бензине соблюдать следующие правила:

- операции по приемке, заправке автомобиля и перекачке этилированного бензина производить механизированным способом, находясь с наветренной стороны автомобиля;
- продувку бензосистемы производить насосом;
- при попадании этилированного бензина на руки обмыть их керосином, а затем теплой водой с мылом;
- в случае попадания этилированного бензина в глаза, немедленно обратиться за медицинской помощью.

2.8. Открывать крышку радиатора следует после охлаждения двигателя, оберегать руки и лицо от ожогов.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Прежде чем начать движение с места остановки (стоянки) или выехать из гаража, убедиться, что это безопасно для окружающих и подать предупредительный сигнал.

3.2. Быть внимательным и осторожным при движении задним ходом. При недостаточной обзорности или видимости следует воспользоваться помощью другого лица.

3.3. Скорость движения выбирать с учетом дорожных условий, видимости и обзорности, интенсивности и характера движения транспортных средств и пешеходов, особенностей и состояния автомобиля и перевозимого груза.

3.4. Выполнять требования безопасности движения и указания регулировщиков дорожного движения в соответствии с «Правилами дорожного движения».

3.5. Оставлять автомобиль разрешается только после принятия мер, исключающих возможность его движения во время отсутствия водителя.

3.6. При ремонте автомобиля на линии соблюдать меры предосторожности: съехать на обочину дороги, включить задний свет при плохой видимости, остановить автомобиль с помощью стояночной тормозной системы, включить первую передачу, подложить под колеса упоры. При работе на обочине под автомобилем находиться с противоположной стороны проезжей части.

3.7. Водителю не разрешается:

- управлять автомобилем в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием наркотических средств;
- выезжать в рейс в болезненном состоянии или при такой степени утомления, которая может повлиять на безопасность движения;

- передавать управление автомобилем посторонним лицам;
- выполнять буксировку автомобиля с целью пуска двигателя;
- подогревать двигатель открытым пламенем, а так же при определении и устранении неисправностей механизмов;
- протирать двигатель ветошью, смоченной бензином и курить в непосредственной близости от системы питания двигателя и топливных баков.

3.8. При постановке автомобиля на пост технического обслуживания, не имеющего принудительного перемещения, или ремонт, затянуть рычаг стояночной тормозной системы и включить первую передачу. Вывесить на рулевое колесо табличку «Двигатель не пускать! Работают люди!»

3.9. При ремонте автомобиля содержать рабочее место в чистоте и не загромождать посторонними предметами. Сливать масло и воду только в специальную тару.

3.10. Подъем автомобиля домкратом производить без перекосов (домкрат должен стоять вертикально, опираться на грунт всей плоскостью подошвы, головка домкрата должна упираться всей плоскостью в ось или в специально фиксированное место, при мягком грунте под домкрат подложить доску, под остальные колеса подложить башмаки).

3.11. На разборочно-сборочных работах применять только исправные приспособления и инструмент. Трудно отвертываемые гайки смочить керосином, а потом отвернуть ключом.

3.12. Проверять совпадение отверстия ушка рессоры и серьги только при помощи борodka.

3.13. Подтягивать ремень вентилятора, проверять крепление водяного насоса и подтягивать сальники только после полной остановки двигателя.

3.14. Работы, связанные с заменой и перестановкой шин, рессор выполнять только после того, как автомобиль будет установлен на козелки.

3.15. Демонтаж шины с диска колеса осуществлять при помощи съемника, накачивать шины в предохранительном устройстве. При накачке шин на линии колесо укладывать замочным кольцом к земле.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. Водитель причастный к дорожно-транспортному происшествию, вызвавшему несчастный случай (наезд на людей или столкновение с другим транспортным средством), должен немедленно сообщить в органы ГИБДД, работодателю; оказать пострадавшему первую (доврачебную) помощь, принять меры к сохранению обстановки происшествия (аварии) до прибытия ГИБДД, если это не создает опасности для окружающих.

4.2. Неисправную машину брать на буксир при помощи специальных приспособлений можно после разрешения инспектора ГИБДД.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. После возвращения с линии проверить автомобиль. В случае необходимости составить заявку на текущий ремонт с перечнем неисправностей, подлежащих устранению.

5.2. Сдать путевой лист ответственному лицу.

Инструкция разработана в соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных актов, регулирующих трудовые правоотношения в Российской Федерации.

Ознакомлен:

«__» _____ 2013 г. _____

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава Крепинского

сельского поселения

А.К. Черевичко

_____ «__» _____ 2013 г.

Инструкция по охране труда для уборщика служебных помещений

администрации Крепинского сельского поселения

1. Общие требования безопасности

1.1. К работе по уборке помещений допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2. Лица, допущенные к уборке помещений должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.

1.3. При уборке помещений возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:

- приготовление дезинфицирующих растворов без использования защитных средств;
- поражение кожи рук, раздражения и аллергические реакции при работе с использованием дезинфицирующих растворов и моющих средств без защитных средств;
- поражение электрическим током, при использовании для подогрева воды электрокипятильников.

1.4. Уборщику помещений следует:

- оставлять верхнюю одежду, обувь, головной убор, личные вещи в гардеробной;
- при уборке служебных помещений должна использоваться спецодежда и другие средства индивидуальной защиты;
- при уборке помещений соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.

1.5. При уборке помещений соблюдать правила ношения спецодежды, других средств индивидуальной защиты, соблюдать правила личной гигиены.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Надеть спецодежду и другие средства индивидуальной защиты, подготовить к работе необходимый уборочный инвентарь.

2.2. Приготовить теплую воду и необходимые растворы дезинфицирующих и моющих средств. Запрещается использовать для подогрева электрокипятильники.

2.3. Включить вентиляцию или открыть в убираемом помещении окна (фрамуги).

2.4. Перед началом работ по протирке стекол в рамах должна быть проверена прочность крепления стекол и самих рам.

2.5. Места проведения уборочных работ должны быть достаточно освещены.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Выполнять только ту работу, по которой прошел инструктаж по охране труда

3.2. Не поручать свою работу посторонним лицам.

3.3. Применять исправное уборочное оборудование и инструмент, использовать их только для тех работ, для которых они предназначены.

3.4. Для уменьшения выделения пыли, при подметании полов производить опрыскивание их водой, или производить уборку влажным веником или щеткой. Перед мытьем полов, подмести их и удалить травмоопасные предметы: битое стекло, скрепки, иголки и другие острые (колющие и режущие) предметы, используя щетку и совок.

3.5. Производить дезинфекцию только в резиновых перчатках.

3.6. Наполняя ведро, сначала нужно заливать холодную воду, а затем горячую.

3.7. Мытье полов производить ветошью с применением швабры. Вымытые полы следует вытирать насухо.

3.8. Не протирать влажной ветошью электрические розетки, и другие электрические приборы, находящиеся под напряжением.

3.9. Уборочный инвентарь, используемый для уборки туалетов, запрещается применять для уборки других помещений.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При попадании в глаза моющих и дезинфицирующих средств обильно промыть глаза водой и обратиться к врачу.

4.2. При появлении раздражения кожи рук в результате использования во время уборки моющих и дезинфицирующих средств тщательно вымыть руки с мылом и смазать питательным кремом.

4.3. При поражении электрическим током немедленно отключить напряжение и в случае отсутствия дыхания и пульса у пострадавшего сделать ему искусственное дыхание и провести непрямой (закрытый) массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. Убрать уборочный инвентарь в специально отведенное место.

5.2. Выключить вентиляцию, закрыть окна (фрамуги), отключить свет.

5.3. Снять спецодежду, другие средства индивидуальной защиты, тщательно вымыть руки с мылом.

Инструкция разработана в соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных актов, регулирующих трудовые правоотношения в Российской Федерации.

Инструкция разработана:

Ознакомлен:

«__» _____ 2013 г. _____

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава Крепинского

сельского поселения

А.К. Черевичко

_____ «__» _____ 2013 г.

Инструкция по охране труда специалиста 2 категории – электрика

администрации Крепинского сельского поселения

I. Общие требования безопасности

1. К работе допускаются лица обоего пола, достигшие 18 лет, психически здоровые, прошедшие специальное техническое обучение, имеющие удостоверение и прошедшие медицинский осмотр.
2. Электрик должен:
 - знать свои должностные обязанности и инструкции по ОТ
 - пройти вводный, первичный инструктаж на рабочем месте
 - проходить текущие инструктажи и проверку знаний по ТБ 1 раз в год
 - руководствоваться в работе правилами внутреннего распорядка
 - режим труда и отдыха определяется графиком его работы
 - иметь рабочую одежду, обувь
 - к электротехническому персоналу, должен иметь IV квалификационную группу
 - знать правила безопасной эксплуатации электроустановок
 - относиться к допуску по электробезопасности (до 1000 вт)
3. Травмоопасность рабочего места :
 - при оперативном переключении электроустановок
 - при ремонтных работах
 - при монтажных и наладочных работах
4. Все электроработы вести только специальными, имеющими надёжную изоляцию, инструментами.
5. О случаях травматизма сообщать администрации Крепинского сельского поселения
6. Нести ответственность (административную, материальную, уголовную) за нарушение требований инструкций по охране труда

II. Требования безопасности перед началом работы

1. Приходить на работу за 15 минут до начала рабочего дня
2. Подготовить рабочее место:
 - проверить исправность электроустановок
 - проверить исправность кабелей, соединений, зажимов, защитного заземления
 - проверить состояние выключателей, розеток

III. Требования безопасности во время работы

- одеть рабочую обувь и одежду
- изолировать имеющиеся повреждения кабелей, соединений, зажимов и заземления
- работать только исправными, изолированными инструментами
- убрать посторонние предметы, мешающие свободному перемещению
- не допускать присутствия посторонних лиц при электромонтажных и других работах
- не привлекать к работе лиц, не имеющих необходимой группы допуска по электробезопасности.
- работать только в диэлектрических перчатках
- при использовании лестницы привлекать подсобного рабочего
- пользоваться постоянными и предупредительными плакатами: предостерегающими «Под напряжением - опасно для жизни», запрещающими «Не включать - работают люди», разрешающими «Работать здесь», напоминающими «Заземлено»
- не допускать замасливания кабелей, попадания на них искр, воздействия высокой температуры и падения тяжёлых предметов

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях

- при возникновении аварийных ситуаций (пожара, возгорания) сообщить администрации, известить службу 01
- приступить к тушению пожара первичными средствами
- принять меры к спасению оборудования и аппаратуры
- в случае плохого самочувствия или заболевания, сообщить администрации

V. Требования безопасности по окончании работы

- отключить электроустановки
- проверить исправность электроосвещения
- проверить состояние защитных средств (перчатки, обувь, очки) и инструмента
- снять и осмотреть рабочую одежду
- проверить исправность электроинструмента
- проверить безопасность рабочего места
- убрать используемый инструмент
- обо всех недостатках, обнаруженных во время работы, сообщить администрации.

Ознакомлен: «__» _____ 20__ г. _____